

REV. DATA:

Giugno 2022

TAPPATORE SUGHERO SEMIAUTOMATICO

TAPPATORE PER TAPPO SUGHERO RASO

Macchina semiautomatica ad uso PROFESSIONALE realizzata in acciaio inox AISI 304, montata su ruote.

Tappatore meccanico con azionamento a pedale e distribuzione tappi automatica mediante una tramoggia di carico.

Ganasce in acciaio temperato rettificato e carrelli in bronzo che garantiscono la perfetta intercambiabilità.

Quadro elettrico di comando con protezioni a norma CE.

Possibilità di tappare bottiglie da 0,37 fino a 2 litri.

N.B. Macchina a funzionamento elettro-pneumatico



DATI TECNICI / DATA SHEET:	U.M.	Item: PG 2010
PRODUZIONE	Bott/h	1.000
DIAMETRO TAPPI (SUGHERO) UTILIZZABILI	mm.	Ø 24-28
ALTEZZA TAPPI (SUGHERO) UTILIZZABILI	mm.	H 35-50
DIMENSIONI D'INGOMBRO (L x P x H)	mm.	659 x 550 x 1.950
PESO	Kg.	150 circa

OPTIONAL : IMPIANTO DEL VUOTO SULLO SPAZIO DI TESTA DEL COLLO

IMPIANTO INIEZIONE DI AZOTO PRIMA DELLA TAPPATURA

Sede Operativa:
Via dei Pini, 9
65012 CEPAGATTI (PE)
Tel / Fax +39 0.85 4462060